

diboFLEX

Intelligente Bauwerksabdichtung mit System


**Die innovative
Rohrdurchführung
für Hoch- und Tiefbau
aus Österreich!**



www.diboFLEX.com

diboFLEX

ist eine einbetonierbare Rohrdurchführung für den Generaleinsatz im Hoch- und Tiefbau. Durch den integrierten und fest verbundenen Bitumenflansch können die Bitumenbahnen direkt verschweißt werden. Dies ergibt sozusagen eine „Einteiligkeit“ der Dichtebenen.



diboFLEX

standardisiert die Rohrdurchführungen im Hochbau für Bodenplatte, Keller, Außenwand und Dach. Diese Vereinheitlichung erlaubt Teilereduktion und Fehlerminimierung beim Einbau/Abdichtung.




diboFLEX sitzt in Oberösterreich und wurde von Schwarzdeckern entwickelt und gegründet.


YouTube **diboFLEX**



Animationen und sämtliche Infos unter www.diboFLEX.com



diboFLEX wird fugenlos in der Bodenplatte oder in der Kellerwand einbetoniert und anschließend mit den Bitumenbahnen verschweißt.



Handelsübliche RDS-Systeme für Kabeldurchführungen sind integrierbar. Der Spacer aus Polystyrol schafft Platz für den Anschluss z.B. von KG-Rohren.

diboFLEX bietet höchste Dichtigkeit weil einbetonierbar und direkt mit den Bitumenbahnen verschweißbar. Bei Keller-Außenwänden sind auch verschiedene Bitumen-Dickanstriche verwendbar. Im Gesamtprozess der Rohrdurchführung ergeben sich Kosteneinsparungen.



diboFLEX

Intelligente Bauwerksabdichtung mit System

**diboFLEX ist in Österreich
flächendeckend über den
Baustoffhandel verfügbar.
Infos unter office@diboflex.com**

diboFLEX Bauelemente GmbH

Veldner Straße 29, 4120 Neufelden

Telefon: **+43 7282 20797 4000**

Email: office@diboflex.com

Internet: www.diboFLEX.com

Firmenbuch: FN 538838 i

UID-Nummer: ATU75828669

IBAN AT38 2033 4010 0010 7456

Änderungen und Fehler jederzeit vorbehalten.
Gültig nur für Österreich. Stand: 03/2021

EMPFÄNGER

www.diboFLEX.com