

diboFLEX
Intelligente Bauwerksabdichtung mit System


Die patentierte Rohrdurchführung
mit integriertem Bitumenflansch.



www.diboFLEX.com

diboFLEX

ist eine einbetonierbare Rohrdurchführung für den Generaleinsatz im Hoch- und Tiefbau. Durch den integrierten und fest verbundenen Bitumenflansch können die Bitumenbahnen direkt verschweißt werden.



* optional (nicht im Lieferumfang)

Vorteile

- **Universell einsetzbare** Rohrdurchführung mit **integriertem Bitumen-Ring**
- **Standardisierung:** eine einzige Lösung für **Bodenplatte/Keller-Außenwand/Dach**
- Flexibilität, Teile-Reduktion & **Vereinfachung des Montage-Ablaufs**
- **Spacer** aus Polystyrol (EPS) als Platzhalter beim Einbetonieren für Anschlussrohre
- **Integration von handelsüblichen Dichtelementen/RDS-Systemen** möglich
- Einsetzbar als **Dampfsperre** im Dachbereich
- **Kostengünstige Gesamtlösung**
- **DRUCK-geprüft** (1 bar)
- **RADON-geprüft**

Type	DN (mm)	Länge (mm)
T100	100	250
T150	150	250
T150-300	150	300



OHNE diboFLEX




MIT diboFLEX


diboFLEX standardisiert die Rohrdurchführungen im Hochbau für Bodenplatte, Keller, Außenwand und Dach. Diese Vereinheitlichung erlaubt Teilereduktion und Fehlerminimierung beim Einbau bzw. bei der Abdichtung.



diboFLEX bietet höchste Dichtheit, weil einbetonierbar und direkt mit den Bitumenbahnen verschweißbar. Bei Keller-Außenwänden sind auch verschiedene Bitumen-Dickanstriche (1K / 2K) verwendbar. Im Gesamtprozess einer Rohrdurchführung ergeben sich erhebliche Kosteneinsparungen.



diboFLEX Handelsübliche RDS-Systeme für Kabeldurchführungen sind integrierbar. Der Spacer aus Polystyrol schafft Platz für den Anschluss z.B. von KG-Rohren.



diboFLEX ist auch im Dachbereich einsetzbar. (z.B. als Dampfsperre / für Entlüftungen und Kabelschächte etc.)



YOUTUBE-Video von diboFLEX
<https://youtu.be/s686kTvsAfM>



YouTube
diboFLEX

diboFLEX

Intelligente Bauwerksabdichtung mit System

www.diboFLEX.com

diboFLEX Bauelemente GmbH

Veldner Straße 29, 4120 Neufelden

Telefon: **+43 7282 20797 4000**

Email: office@diboflex.com

Internet: www.diboFLEX.com

Firmenbuch: FN 538838 i

UID-Nummer: ATU75828669

IBAN AT38 2033 4010 0010 7456

Änderungen und Fehler jederzeit vorbehalten.
Gültig nur für Österreich. Stand: 12/2021

TWORX